

| Плиты перекрытий многопустотные (предварительно напряженные)                        |  |   |  |                  |
|---|--|---|--|------------------|
| при минимальном армировании   |  |   |  |                  |
| Вид   | Марка  | Длина панелей, мм   | Расчетные нагрузки сверх собственной массы, кгс/м <sup>2</sup>   | Цена, руб./1м.п. |
|    | <b>НВ - панели с односторонним армированием</b><br>Ширина - 1197 мм<br>Высота сечения (толщина) - 220 мм<br>Масса 1 м/п - 380 кг<br>Объем 1 м/п - 0.159 куб.м.<br>Бетон класса В40 (М550).<br>Альбом ИЖ 509-93 | до 4200<br>от 4201 до 4800<br>от 4801 до 5400<br>от 5401 до 6000<br>от 6001 до 6600<br>от 6601 до 7000  | 300 ÷ 2200<br>300 ÷ 1650<br>300 ÷ 1250<br>300 ÷ 900<br>300 ÷ 650<br>300 ÷ 500<br>300 ÷ 500   | <b>1 498,60</b>  |
|    | <b>НБК - панели с двухрядным армированием</b><br>Ширина - 1197 мм<br>Высота сечения (толщина) - 220 мм<br>Масса 1 м/п - 380 кг<br>Объем 1 м/п - 0.159 куб.м.<br>Бетон класса В40 (М550).<br>Альбом ИЖ 509-93   | до 4200<br>от 4201 до 4800<br>от 4801 до 5400<br>от 5401 до 6000<br>от 6001 до 6600<br>от 6601 до 7200<br>от 7201 до 7800<br>от 7801 до 8400  | 300 ÷ 2200<br>300 ÷ 1650<br>300 ÷ 1250<br>300 ÷ 900<br>300 ÷ 650<br>300 ÷ 500<br>300 ÷ 350<br>300  | <b>1 610,70</b>  |
|    | <b>НВКУ - панели с двухрядным армированием</b><br>Ширина - 1197 мм<br>Высота сечения (толщина) - 265 мм<br>Масса 1 м/п - 433 кг<br>Объем 1 м/п - 0.177 куб.м.<br>Бетон класса В45 (М600)<br>Альбом ИЖ 557-94   | до 6000<br>от 6001 до 6600<br>от 6601 до 7200<br>от 7201 до 7800<br>от 7801 до 8400<br>от 8401 до 9000<br>от 9001 до 9600<br>от 9601 до 10200   | 300 ÷ 1900<br>300 ÷ 1400<br>300 ÷ 1100<br>300 ÷ 850<br>300 ÷ 700<br>300 ÷ 550<br>300 ÷ 450<br>300 ÷ 350  | <b>2 000,10</b>  |
|   | <b>4НБК - панели с двухрядным армированием</b><br>Ширина - 1197 мм<br>Высота сечения (толщина) - 400 мм<br>Масса 1 м/п - 522 кг<br>Объем 1 м/п - 0.223 куб.м.<br>бетон класса В45 (М600)<br>Альбом ИЖ 609-98   | до 6600<br>от 6601 до 7200<br>от 7201 до 7800<br>от 7801 до 8400<br>от 8401 до 9000<br>от 9001 до 9600<br>от 9601 до 10200<br>от 10201 до 10800<br>от 10801 до 11400<br>от 11401 до 12000<br>от 12001 до 12600<br>от 12601 до 13200 | 300 ÷ 2700<br>300 ÷ 2250<br>300 ÷ 1900<br>300 ÷ 1600<br>300 ÷ 1300<br>300 ÷ 1100<br>300 ÷ 900<br>300 ÷ 750<br>300 ÷ 650<br>300 ÷ 500<br>300 ÷ 400<br>300 | <b>2 560,60</b>  |
|  | <b>ПБ - панели с двухрядным армированием</b><br>Ширина - 1197 мм<br>Высота сечения (толщина) - 320 мм<br>Масса 1 м/п - 464 кг<br>Объем 1 м/п - 0.19 куб.м.<br>бетон класса В40 (М550)<br>Альбом ИЖ 956         | до 5400<br>от 5401 до 6000<br>от 6001 до 6600<br>от 6601 до 7200<br>от 7201 до 7800<br>от 7801 до 8400<br>от 8401 до 9000<br>от 9001 до 9600<br>от 9601 до 10200<br>от 10201 до 10800   | 300 ÷ 2400<br>300 ÷ 2000<br>300 ÷ 1600<br>300 ÷ 1250<br>300 ÷ 1000<br>300 ÷ 800<br>300 ÷ 650<br>300 ÷ 500<br>300 ÷ 400<br>300                            | <b>2 301,00</b>  |
| <b>Допустимая ширина плит при продольном распиле:</b>                               |  |   |  |                  |
|  | <b>Марка плиты</b>   |   |  |                  |
|   | НВ, НБК  | НВКУ  | 4НБК, ПБ   |                  |
|   | 260 мм (2.6э)<br>640 мм (6.4э)<br>1040 мм (10.4э)  | 350 мм (3.5э)<br>560 мм (5.6э)<br>780 мм (7.8э)<br>1000 мм (10.0э)  | 400 мм (4.0э)<br>680 мм (6.8э)<br>970 мм (9.7э)  |                  |
| <b>Цена на дополнительные услуги (вкл. НДС):</b>                                    |  |   |  |                  |
| <b>Продольный рез</b> - 413.00 руб. за погонный метр                                |  |   |  |                  |
| <b>Косой рез</b> - 401.20 руб. за штуку   |  |   |  |                  |
| <b>Ручная выборка</b> - 165.20 руб. за погонный метр                                |  |   |  |                  |

**Плиты перекрытий многопустотные (предварительно напряженные)  
 при среднем армировании**

| Вид   | Марка  | Длина панелей, мм  | Расчетные нагрузки сверх собственной массы, кгс/м <sup>2</sup>   | Цена, руб./1м.п. |
|---|--|--|--|------------------|
|    | <b>НВ - панели с однорядным армированием</b><br>Ширина - 1197 мм<br>Высота сечения (толщина) - 220 мм<br>Масса 1 м/п - 380 кг<br>Объем 1 м/п - 0.159 куб.м.<br>Бетон класса В40 (М550).<br>Альбом ИЖ 509-93  | до 4800<br>от 4801 до 5400<br>от 5401 до 6000<br>от 6001 до 6600<br>от 6601 до 7000  | 300 ÷ 2200<br>300 ÷ 1850<br>300 ÷ 1400<br>300 ÷ 1100<br>300 ÷ 900  | <b>1 576,48</b>  |
|    | <b>НБК - панели с двухрядным армированием</b><br>Ширина - 1197 мм<br>Высота сечения (толщина) - 220 мм<br>Масса 1 м/п - 380 кг<br>Объем 1 м/п - 0.159 куб.м.<br>Бетон класса В40 (М550).<br>Альбом ИЖ 509-93 | до 5400<br>от 5401 до 6000<br>от 6001 до 6600<br>от 6601 до 7200<br>от 7201 до 7800<br>от 7801 до 8400<br>от 8401 до 9000<br>от 9001 до 9600<br>от 9601 до 10200   | 300 ÷ 2200<br>300 ÷ 1650<br>300 ÷ 1300<br>300 ÷ 1050<br>300 ÷ 850<br>300 ÷ 650<br>300 ÷ 550<br>300 ÷ 400<br>300  | <b>1 720,44</b>  |
|    | <b>НБКУ - панели с двухрядным армированием</b><br>Ширина - 1197 мм<br>Высота сечения (толщина) - 265 мм<br>Масса 1 м/п - 433 кг<br>Объем 1 м/п - 0.177 куб.м.<br>Бетон класса В45 (М600)<br>Альбом ИЖ 557-94 | до 6000<br>от 6001 до 6600<br>от 6601 до 7200<br>от 7201 до 7800<br>от 7801 до 8400<br>от 8401 до 9000<br>от 9001 до 9600<br>от 9601 до 10200<br>от 10201 до 10800<br>от 10801 до 11400  | 300 ÷ 2400<br>300 ÷ 1900<br>300 ÷ 1500<br>300 ÷ 1200<br>300 ÷ 1000<br>300 ÷ 800<br>300 ÷ 650<br>300 ÷ 500<br>300 ÷ 400<br>300 ÷ 350                                    | <b>2 109,84</b>  |
|  | <b>4НБК - панели с двухрядным армированием</b><br>Ширина - 1197 мм<br>Высота сечения (толщина) - 400 мм<br>Масса 1 м/п - 522 кг<br>Объем 1 м/п - 0.223 куб.м.<br>бетон класса В45 (М600)<br>Альбом ИЖ 609-98 | до 7200<br>от 7201 до 7800<br>от 7801 до 8400<br>от 8401 до 9000<br>от 9001 до 9600<br>от 9601 до 10200<br>от 10201 до 10800<br>от 10801 до 11400<br>от 11401 до 12000<br>от 12001 до 12600<br>от 12601 до 13200<br>от 13201 до 13800<br>от 13801 до 14400 | 300 ÷ 2700<br>300 ÷ 2450<br>300 ÷ 2050<br>300 ÷ 1750<br>300 ÷ 1500<br>300 ÷ 1250<br>300 ÷ 1050<br>300 ÷ 900<br>300 ÷ 750<br>300 ÷ 600<br>300 ÷ 500<br>300 ÷ 400<br>300 | <b>2 625,50</b>  |
|  | <b>ПБ - панели с двухрядным армированием</b><br>Ширина - 1197 мм<br>Высота сечения (толщина) - 320 мм<br>Масса 1 м/п - 464 кг<br>Объем 1 м/п - 0.19 куб.м.<br>бетон класса В40 (М550)<br>Альбом ИЖ 956       | до 6000<br>от 6001 до 6600<br>от 6601 до 7200<br>от 7201 до 7800<br>от 7801 до 8400<br>от 8401 до 9000<br>от 9001 до 9600<br>от 9601 до 10200<br>от 10201 до 10800<br>от 10801 до 11400<br>от 11401 до 12000<br>от 12001 до 12600                          | 300 ÷ 2400<br>300 ÷ 2250<br>300 ÷ 1800<br>300 ÷ 1450<br>300 ÷ 1200<br>300 ÷ 1000<br>300 ÷ 850<br>300 ÷ 700<br>300 ÷ 550<br>300 ÷ 450<br>300 ÷ 350<br>300 ÷ 450<br>300  | <b>2 560,60</b>  |

**Допустимая ширина плит при продольном распиле:**

|  | Марка плиты     |                 |               |
|---|-----------------|-----------------|---------------|
|   | НВ, НБК         | НБКУ            | 4НБК, ПБ      |
|   | 260 мм (2.6э)   | 350 мм (3.5э)   | 400 мм (4.0э) |
|   | 450 мм (4.5э)   | 560 мм (5.6э)   | 680 мм (6.8э) |
|   | 640 мм (6.4э)   | 780 мм (7.8э)   | 970 мм (9.7э) |
|   | 840 мм (8.4э)   | 1000 мм (10.0э) |               |
|   | 1040 мм (10.4э) |                 |               |

**Цена на дополнительные услуги (вкл. НДС):**


**Продольный рез** - 413.00 руб. за погонный метр

**Косой рез** - 401.20 руб. за штуку

**Ручная выборка** - 165.20 руб. за погонный метр

| Плиты перекрытий многпустотные (предварительно напряженные)                         |  |   |   |                  |
|---|--|---|---|------------------|
| при максимальном армировании  |  |   |   |                  |
| Вид   | Марка  | Длина панелей, мм   | Расчетные нагрузки сверх собственной массы, кгс/м <sup>2</sup>  | Цена, руб./1м.п. |
|    | <b>НВ - панели с односторонним армированием</b><br>Ширина - 1197 мм<br>Высота сечения (толщина) - 220 мм<br>Масса 1 м/п - 380 кг<br>Объем 1 м/п - 0.159 куб.м.<br>Бетон класса В40 (М550).<br>Альбом ИЖ 509-93 | до 5400<br>от 5401 до 6000<br>от 6001 до 6600<br>от 6601 до 7000  | 300 ÷ 2200<br>300 ÷ 1650<br>300 ÷ 1300<br>300 ÷ 1050  | <b>1 616,60</b>  |
|    | <b>НВК - панели с двухрядным армированием</b><br>Ширина - 1197 мм<br>Высота сечения (толщина) - 220 мм<br>Масса 1 м/п - 380 кг<br>Объем 1 м/п - 0.159 куб.м.<br>Бетон класса В40 (М550).<br>Альбом ИЖ 509-93   | до 6000<br>от 6001 до 6600<br>от 6601 до 7200<br>от 7201 до 7800<br>от 7801 до 8400<br>от 8401 до 9000<br>от 9001 до 9600<br>от 9601 до 10200<br>от 10201 до 10800  | 300 ÷ 2200<br>300 ÷ 1700<br>300 ÷ 1350<br>300 ÷ 1100<br>300 ÷ 900<br>300 ÷ 750<br>300 ÷ 600<br>300 ÷ 450<br>300 ÷ 400   | <b>1 840,80</b>  |
|    | <b>НВКУ - панели с двухрядным армированием</b><br>Ширина - 1197 мм<br>Высота сечения (толщина) - 265 мм<br>Масса 1 м/п - 433 кг<br>Объем 1 м/п - 0.177 куб.м.<br>Бетон класса В45 (М600)<br>Альбом ИЖ 557-94   | до 6600<br>от 6601 до 7200<br>от 7201 до 7800<br>от 7801 до 8400<br>от 8401 до 9000<br>от 9001 до 9600<br>от 9601 до 10200<br>от 10201 до 10800<br>от 10801 до 11400<br>от 11401 до 12000   | 300 ÷ 2400<br>300 ÷ 2200<br>300 ÷ 1800<br>300 ÷ 1500<br>300 ÷ 1250<br>300 ÷ 1050<br>300 ÷ 900<br>300 ÷ 750<br>300 ÷ 650<br>300 ÷ 550  | <b>2 253,80</b>  |
|  | <b>4НВК - панели с двухрядным армированием</b><br>Ширина - 1197 мм<br>Высота сечения (толщина) - 400 мм<br>Масса 1 м/п - 522 кг<br>Объем 1 м/п - 0.223 куб.м.<br>бетон класса В45 (М600)<br>Альбом ИЖ 609-98   | до 8400<br>от 8401 до 9000<br>от 9001 до 9600<br>от 9601 до 10200<br>от 10201 до 10800<br>от 10801 до 11400<br>от 11401 до 12000<br>от 12001 до 12600<br>от 12601 до 13200<br>от 13201 до 13800<br>от 13801 до 14400<br>от 14401 до 15000<br>от 15001 до 15600<br>от 15601 до 16200 | 300 ÷ 2700<br>300 ÷ 2300<br>300 ÷ 2000<br>300 ÷ 1700<br>300 ÷ 1450<br>300 ÷ 1250<br>300 ÷ 1050<br>300 ÷ 900<br>300 ÷ 750<br>300 ÷ 650<br>300 ÷ 550<br>300 ÷ 450<br>300 ÷ 400<br>300 | <b>2 795,42</b>  |
|  | <b>ПБ - панели с двухрядным армированием</b><br>Ширина - 1197 мм<br>Высота сечения (толщина) - 320 мм<br>Масса 1 м/п - 464 кг<br>Объем 1 м/п - 0.19 куб.м.<br>бетон класса В40 (М550)<br>Альбом ИЖ 956         | до 7200<br>от 7201 до 7800<br>от 7801 до 8400<br>от 8401 до 9000<br>от 9001 до 9600<br>от 9601 до 10200<br>от 10201 до 10800<br>от 10801 до 11400<br>от 11401 до 12000<br>от 12001 до 12600<br>от 12601 до 13200<br>от 13201 до 13800   | 300 ÷ 2400<br>300 ÷ 2250<br>300 ÷ 1900<br>300 ÷ 1600<br>300 ÷ 1350<br>300 ÷ 1150<br>300 ÷ 950<br>300 ÷ 800<br>300 ÷ 650<br>300 ÷ 550<br>300 ÷ 400<br>300                            | <b>2 773,00</b>  |

Допустимая ширина плит при продольном распиле:

|  | Марка плиты     |                 |               |
|---|-----------------|-----------------|---------------|
|   | НВ, НВК         | НВКУ            | 4НВК, ПБ      |
|   | 260 мм (2.6э)   | 350 мм (3.5э)   | 400 мм (4.0э) |
|   | 450 мм (4.5э)   | 560 мм (5.6э)   | 680 мм (6.8э) |
|   | 640 мм (6.4э)   | 780 мм (7.8э)   | 970 мм (9.7э) |
|   | 840 мм (8.4э)   | 1000 мм (10.0э) |               |
|   | 1040 мм (10.4э) |                 |               |

Цена на дополнительные услуги (вкл. НДС):

Продольный рез - 413.00 руб. за погонный метр

Косой рез - 401.20 руб. за штуку

Ручная выборка - 165.20 руб. за погонный метр